





LEGENDA

- 
- NOVÉ AKUSTICKÉ ZDIVO tl. 430 mm**
 - SENDVIČOVÉ ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNICE HELUZ AKU 20 BROUŠENÁ,
 PEVNOST P20, NA TENKOVrstVOVÝ ZDÍCI MALTU SBC S VLOŽENOU AKUSTICKOU
 IZOLACÍ tl. 30 mm MEZI TVÁRNICE, $R'_{w,m} = 66$ dB

- OBVOODOVÉ ZDIVO tl. 520 mm
- OBVOODOVÉ NOSNÉ ZDIVO tl. 300 z KERAMICKÝCH TVÁRNIC HELUZ UNI 30 BROUŠENÁ, NA TENKOVRSTVOU ZDILCI MALTU
 - MV napr. ISOVER FASILL tl. 160mm (KOTVENÍ TALÍR.HMOŽ. + BODOVÉ KONZOLY TYPU L, POZINK
 - MV napr. ISOVER THERM 400mm (KOTVENÍ TALÍR.HMOŽ. + KVH 60/40 PRÍEVENNÉ K I KONZOLAM)
 - DÍŽENÍ FOLIE napr. DEKAFENASTADE I
 - PROVĚTRÁVANA MEZERA Z KVH TALÍ 60/40mm
 - KONSTRUKČNÍ VODÍROVÉ LATE PRO SVÝLÝ DŘEVĚNÝ OBKLAD KVH 60/40mm
 - OPALOVANÁ PKDNA (SIBIRSKÝ MODŘÍN) nebo napr. RHOMBUS

- | | | |
|---|--|--|
|  | OBVOODOVÉ ZDÍVO tl. 465 mm (STĚNA TERASY (LÓDŽIE)) | |
|  | • HLINÍKOVÝ FALCOVANÝ PELCH | |
|  | • SYSTÉMOVÁ POJISTNÁ FOLIE NAPŘ. SMYČKOVÁ ROHOŽ | |
|  | • DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ TL.24mm (SUŠENÁ PRKNA) | |
|  | • KONTRALAT KVH 60/40mm (VZDUCH MEZEŘA 40 mm) | |
|  | • HELUZ UNI 30 tl. 300mm | |
|  | • PROVĚTRÁVANÁ MEZEŘA Z KVH LATÍ 60/40mm | |
|  | • KONSTRUKČNÍ VODOROVNÉ LATĚ PRO SVISLÝ DŘEVĚNÝ OBKLAD KVH 60/40mm | |
|  | • OPALOVANÁ PRKNA (SIBÍRSKÝ MODŘÍN) nebo např. RHOMBUS | |

-  VNITŘNÍ NENOSNÉ ZDIVO tl. 170 mm Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC HELUZ 14 BROUŠENÝCH, PEVNOST P10, NA TENKOVrstvou ZDÍCI MALTU SBC

- | | |
|--|---------------------------|
| | STŘEŠNÍ FALCOVANÁ KRYTINA |
|--|---------------------------|

- SYSTÉMOVÉ KOMÍNOVÉ TĚLESO např. Komin CIKO® Tec, 160mm, s přívodem vzduchu
(PRŮMĚR PRŮDUCHU A VÝŠKA KOMÍNA BUDE URČENA DLE KONKRÉTNÍHO TYPU SPOTŘEBIČE)

- | | |
|---------|---|
| M1--> | PRÍSÁVÁNÍ POD DVEŘNÍM KŘÍDLEM |
| SC1-I.0 | ŽB VNITŘNÍ SCHODIŠTĚ PREFABRIKOVANÉ - např. Goldbeck, STUPNĚ OBLOŽENY DŘEVEM tl.15mm |
| SDK-I. | SDK PODHLED NA SYSTÉMOVÉ OCELOVÉ KONSTRUKCI |
| SDK-II. | SDK PODHLED (GREEN) NA SYSTÉMOVÉ OCELOVÉ KONSTRUKCI |
| TP | BUDE POUŽITO TYPOVÝCH NENOS. PŘEKLADŮ DLE TECHNICKÝCH LISTŮ
TP VÝROBCE POUŽITÉHO ZDÍČHO SYS. |
| RPT | ROZDĚLOVAČ PODLAHOVÉHO TOPENÍ |
| ER | EL. ROZVADĚČ |

OSTATNÍ:

- | | |
|-----|--|
| Vw1 | DIGESTOR - ODVĚTRÁNÍ VYUŠTĚNÉ DO FASÁDY A ZAKONČENÉ MŘÍŽKOU S PROTIDĚŠTOVOU ZALUŽÍ - POTRUBÍ DO 150 mm. VENTILATOR SE ZPĚTNOU KLAPOUKU |
| Vw2 | ODVĚTRÁNÍ WC - ODVĚTRÁNÍ VYUŠTĚNÉ DO FASÁDY A ZAKONČENÉ MŘÍŽKOU S PROTIDĚŠTOVOU ZALUŽÍ, VEDENO V PODHLEDU, POTRUBÍ DO 110 mm, VENTILATOR SE ZPĚTNOU KLAPOUKU |
| Vw3 | PŘÍVOD VZDUCHU DO KRBŮVÝCH KAMEN (ke krb. vložce) bude řešeno v rámci KÓMINU S externím přívodem vzduchu - CPV |
| Kv | TEPLOVZDUŠNÁ KRBOVÁ VLOŽKA SE ZADNÍM PŘÍKLADÁNÍM (do 10KW)
(typ bude upřesněn dle výběru investora) |

OSTATNÍ:

- OKLAD V MÍSTĚ KUCHYŇSKÝ LINKY BUDE ŘEŠEN JAKO KERMIČKÁ DLAŽBA alt. DLE VÝBERU INVESTORA (VODOTU ODMYTLAČNÁ ŠTĚRKA, SKLENĚNÁ DESKA atd...)
- KŮTOVANY JSOU ROZMĚRY ŽD ZED OMIKAT
- ČÁSTY PROVÁDĚNÍ, DIMENZE JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ A KONSTRUKČNÍ VÝZTUŽE UPŘESŇUJE ČASD PROJEKTOVÉHO DOKUMENTACE - D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
- PŘENOSNÉ HASIČÍ PŘÍSTROJE BUDOU UMÍSTĚNY DLE POŽADAVKŮ D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
- VŠEKÉRE STAVEBNÍ PRÁCE MUSÍ PROBÍHAT V KOORDINACI SE VŠEMI OSTATNÍMI PROJEKTY A JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI
- PŘI ŽDĚNÍ NUTNO VÝNECHAT NIKY A PŘIPRAVENOST DLE POKYŇŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ (DROBNÉ NIKY A PROSTUPY BUDOU VÝZNUTNY A VYVRÁTĚNÝ DODATEČNĚ)
- TATO DOKUMENTACE NENAHRAŽUJE PROVÁDĚČÍ DOKUMENTACI
- NEJASNOSTI A ZMĚNY JE TŘEBA KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

Tabuľka miestnosti		
Č.	Názov miestnosti	Plocha (m ²)
1.1.1	Chodba	6,30
1.1.2	WC	2,10
1.1.3	Schodište	4,54
1.1.4	Obytná miestnosť	35,20
1.1.5	Pokoj	9,57
1.2.1	Chodba	6,22
1.2.2	Pokoj	9,53
1.2.3	Obytná miestnosť	34,41
1.2.4	Schodište	4,54
1.2.5	WC	2,10
1.3.1	Chodba	6,30
1.3.2	Pokoj	9,53
1.3.3	Obytná miestnosť	34,41
1.3.4	Schodište	4,54
1.3.5	WC	2,10

Ing. arch. Ondřej
Rychnovský

0 000,00 = 500,840				Datum: 2020-10-01 10:12:44 HST	
VYPRACOVANÉ		ARCHITEKT PROJEKTU, HIP		OPRAVNĚNÁ OSOBA	
Ing.arch. Ondřej Rychnovský		Ing.arch. Ondřej Rychnovský		Ing.arch. Ondřej Rychnovský	
STAVEBNÍK		HODOMYS s.r.o., U Pískovny 5212, Kokonín, 46506 Jablonec nad Nisou			
NÁZEV AKCE		NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU		MÍSTO AKCE	
				Čísťa v Krkonosích p.č. 987/10	
NÁZEV ČÁSTI		Č. POPISNÉ ####		MÉRITKO	
		Č. POZEMKU p.č. 987/10		DSP	
		KAT. ÚZEMÍ		Čísťa v Krkonosích	
OBSAH VÝKRESU		PŮDORYS 1.NP		KÓTY mm	
				INT. ČÍSLO	
				POR. ČÍSLO	